

# NAUTEX



PROTECTS VALUES

## 330 VALORA



SPA



170 cm

\*



275 g/m<sup>2</sup>

DIN EN 12127



IPC

einseitig, on one side /  
sur une face / su un lato



>1000 mm

DIN EN ISO 811



Sonnensegel/Bimini  
Sunsail/Bimini  
Voile pare-soleil/Bimini  
Tendalini/Bimini



Sommerabdeckung/Verdeck  
Summer Cover/Tarpaulin/Dodger  
Couverture estivale/Prélat/Capote  
Copertura estiva/Copertone



Winterabdeckung  
Winter cover  
Couverture d'hivernage  
Copertura invernale



Ausrüstungsschutz  
Equipment protection  
Protection des équipements  
Protezione dell'attrezzatura



330 805  
SILVER



330 398  
SLATE



330 154  
BLACK



330 020  
SAND



330 521  
RIVER  
Griffmuster



330 587  
MIDNIGHT



5 Jahre Garantie \*  
5 years warranty \*  
5 ans de garantie \*  
5 anni di garanzia \*



Wasserfest  
Water resistant  
Imperméable  
Resistenza alle intemperie



Schimmelabweisend ausgerüstet  
Mildew resistant finish  
Protection contre les moisissures  
Resistente alle muffe



TEXgard Ausrüstung  
TEXgard Finish  
Traitement TEXgard  
Finisaggio TEXgard



IPC Beschichtung  
IPC Coating  
IPC Enduction  
IPC Spalmatura

## TOP FEATURES

### DE

- 100% spinnfärbtes Acryl mit spezieller Smart Performance Acrylic (SPA) Technologie
- Durch die erhöhte Fadendichte und damit mehr Bindungspunkten als bei herkömmlichen Geweben ergibt sich eine größere Flexibilität des Gewebes
- Innovatives IPC Finish (Intelligent Polyurethan Coating) macht das Gewebe 100% wasserfest und dennoch geschmeidig
- Vielfältig einsetzbar durch die Kombination aus geringem Gewicht und herausragenden technischen Eigenschaften

### FR

- Tissu 100% solution-dyed-acrylic avec la technologie spéciale Smart Performance Acrylic (SPA)
- L'augmentation de la densité du fil avec plus de points d'attache permet une plus grande flexibilité du tissu en comparaison à un produit conventionnel.
- La finition innovante IPC (Intelligent Polyurethane Coating) rend le tissu imperméable tout en conservant sa souplesse
- Tissu avec une utilisation polyvalente grâce à la combinaison d'un poids plus léger et de propriétés techniques exceptionnelles

### EN

- 100% solution-dyed acrylic with special Smart Performance Acrylic (SPA) technology
- The increased weave density and more tie points, compared to regular fabrics, lead to added flexibility of the fabric
- The innovative IPC finish (Intelligent Polyurethane Coating) makes the fabric 100% waterproof, yet supple
- Versatile in use due to the combination of low weight and the outstanding technical properties

### IT

- 100% acrilico tinto in massa con tecnologia speciale Smart Performance Acrylic (SPA)
- La maggiore densità del filo e di conseguenza i maggiori punti di legatura si traducono in maggiore flessibilità del tessuto
- il finissaggio innovativo IPC (Intelligent Polyurethane Coating) rende il tessuto impermeabile e allo stesso tempo elastico
- Utilizzo versatile grazie alla combinazione di peso ridotto e caratteristiche tecniche eccezionali



## LEGENDE / LEGEND / LÉGENDE / LEYENDA



Gewebe / Base fabric / Support / Tessuto \*



Gewicht / Total weight / Poids total / Peso



Wassersäule / Water column / Colonne d'eau / Colonna d'acqua



Warenbreite / Width / Laize / Altezza del materiale



Beschichtung / Coating / Enduction / Spalmatura



SPA = Smart Performance Acrylic



Sonnensegel/Bimini  
Sunsail/Bimini  
Voile pare-soleil/Bimini  
Tendalini/Bimini



Sommerabdeckung/Verdeck  
Summer Cover/Tarpaulin/Dodger  
Couverture estivale/Préart/Capote  
Copertura estiva/Copertone



Winterabdeckung  
Winter cover  
Couverture d'hivernage  
Copertura invernale



Ausrüstungsschutz  
Equipment protection  
Protection des équipements  
Protezione dell'attrezzatura



5 Jahre Garantie \*  
5 years warranty \*  
5 ans de garantie \*  
5 anni di garanzia \*



Wasserfest  
Water resistant  
Imperméable  
Resistenza alle intemperie



Schimmelabweisend ausgerüstet  
Mildew resistant finish  
Protection contre les moisissures  
Resistente alle muffe



TEXgard Ausrüstung  
TEXgard Finish  
Traitement TEXgard  
Finisaggio TEXgard



IPC Beschichtung  
IPC Coating  
IPC Enduction  
IPC Spalmatura



Luftdurchlässig  
Air-permeable  
Perméable à l'air  
Permeabile all'aria